

BESKRIVNING

tillhörande förslag till byggnadsplan för Alvhems samhälle i Skepplanda kommun. Älvsborgs län.

## Läge och omfattning

Byggnadsplaneområdet är beläget i anslutning till Alvhems järnvägsstation och utgörs av området mellan riksväg nr 7 och järnvägen. Områdets omfattning är c:a 350 x 410 meter och dess areal c:a 14,5 ha.

## Grundkarta

Som grundkarta har använts av LBF:s Vanersborgskontor, i samband med utredning för vatten och avlopp inom samhället, upprättad karta. Den här kompletterats med fastighetsgränser under innevarande år.

För området gäller inget fastställt planinstitut.

## Befintlig bebyggelse

Inom området för byggnadsplaneförslaget finns c:a 15 st bostadshus av egnahemskaraktär, en mindre verkstadsbyggnad, till järnvägen horande bebyggelse samt några ekonomibyggnader för befintliga jordbruksfastigheter.

## Forutsättning

Vid utredning för anordnande av vatten och avlopp till den befintliga bebyggelsen inom det aktuella området upprättades en idéskiss till hur eventuell framtidig bebyggelse skulle uppläggas för att anslutning till ledningar enklast skulle kunna ske. Idéskissen diskuterades med berörda myndigheter.

När frågan om en mindre gruppbebyggelse av egna hem borjade diskuteras för någon tid sedan ställdes som krav, för att den skulle få komma till utförande, att byggnadsplan skulle upprättas.

- Förslag Byggnadsplaneforslaget har upprättats så att den befintliga bostadsbebyggelsen konfirmerats och att ny bostadsbebyggelse skall kunna ske etappvis samlade till bostadsgata för grupper om 10 st egna hem. Dessa vägar för etappvis utbyggnad utmynnlar samtliga i ett parkområde i områdets centrala del. Det totala antalet nya tomtplatser för egna hem är c:a 40 st samt därjämte i områdets södra del 3 st radhus om vardera fem enheter.
- Två områden för småindustriändamål har redovisats dels intill järnvägen och dels i byggnadsplaneområdets södra del där bl a den befintliga verkstaden är belagen.
- Garage och parkering Inom planområdet skall på varje tomtplats, belagen inom området för bostadsändamål, beredas plats för biluppställning med en plats för varje bostadslägenhet. Inom område för småindustriändamål skall plats för biluppställning anordnas enligt gällande parkeringsnormer för vilket byggnadsnämnden i varje aktuellt fall lämnar anvisningar.

Vänersborg 1 februari 1961

Harry Almér

/  
Rutger Måansson

Rev. i augusti 1962

BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER

tillhörande förslag till byggnadsplan för Alvhems stationssamhälle i Skepplanda kommun, Alvsborgs län.

## § 1.

## BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

Mom. 1. Byggnadsmark.

- a) Med E betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.
- c) Med G betecknat område får användas för garageändamål.

Mom. 2, Specialområden.

- a) Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik och därmed samhörigt andamål.
- b) Med Ap betecknat område får användas endast för avloppspumpstation och därmed samhörigt andamål.

## § 2.

## MARK SOM ICKE FÄR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

## § 3.

## SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FOR LEDNINGAR OCH FOR ALLMAN TRAFIK.

Mom. 1. Å med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmanna ledningar.

Mom. 2. Med z betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgänglig för allman gatutrafik.

## § 4.

## BYGGNADSSATT.

Mom. 1. Sammanbyggda hus.

Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus.

Mom. 2. Fristående hus.

Å med F betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.

## § 5.

## TOMTPLATS STORLEK.

Å med F betecknat område får tomtplats icke ges mindre areal än  $700 \text{ m}^2$ .

## § 6.

## ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS.

Mom. 1. Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och en garage- eller uthusbyggnad uppforas.

Mom. 2. Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad icke upptaga storre areal än  $125 \text{ m}^2$ , samt garage- eller uthusbyggnad icke storre areal än  $40 \text{ m}^2$ .

Mom. 3. Å tomtplats som omfattar med Jm betecknat område får endast en fjardedel bebyggas.

## § 7.

## VÅNINGSSANTAL.

Mom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad uppforas med respektive en och två våningar.

Mom. 2. Vindsinredning får endast förekomma inom med v betecknat område.

Mom. 3. Dar våningssantal ej finnes angivet, får byggnad uppforas med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra. Dock får vindsinredning icke förekomma ovan ett plan belagd på den för byggnaden tillåtna storsta höjden.

## § 8.

## BYGD S HÖJD.

Mom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad icke uppforas till storre höjd än respektive 5,6 och 7,6 meter.

Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppforas till högst den höjd i meter som siffran angiver.

Mom. 3. Uthus- eller garagebyggnad får icke uppforas till storre höjd än 3,0 meter.

## § 9.

## Antal lagenheter.

Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslagenheter. I garage- eller uthusbyggnad får bostad icke inredas.

## § 10.

## ANORDNANDE AV STANGSEL I VISST FALL.

I byggnadsmarksgräns som betecknats med streckad linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet forses med stangsel, varför ej får anordnas oppning som medgiver utfart eller annan utgång mot vägmark.

Vänersborg i februari 1961

Harry Almér

/  
Rutger Måansson

Rev. 1 juli 1961

Rev. 1 augusti 1962

Rev. 1 april 1963

1717 hem  
506

AVSLUTAD.

IIIG2 71 62.

R e s o l u t i o n .

På ansökan av byggnadsnämnden i Skepplanda kommun finner  
Lansstyrelsen, med stod av 108 § första stycket byggnädlagen,  
skaligt fastställa ett av kommunalfullmäktige i kommunen den 29  
oktober 1962 och av byggnadsnämnden den 25 april 1963 antaget för-  
slag till byggnadsplan för Alvhems stationssamhälle i kommunen,  
vilket förslag, innehållande jarval byggnadsplanebestämmelser,  
uppgjorts av arkitekten SAR Harry Almér och stadsplaneingenjören  
Rutger Måansson i februari 1961 och reviderats senast i april 1963  
samt utmarkts å karta med tillhörande beskrivning.

Jamlikt 150 § tredje stycket byggnädlagen må klagan icke  
föras över resolutionen, och skall bevis, att resolutionen på  
grund darav vunnit laga kraft, stecknas kartan. Efter anslag  
given Vancrsborg i landskansliet den 8 juli 1963.

Mats Lenné

Sven-Erik Husberg

Bestyrkes å tjänstens vagnar:

Utan svift.



BESKRIVNING

tillhörande forslag till byggnadsplan för Alvhems samhälle i Skepplanda kommun. Alvsborgs län.

- Läge och omfattning Byggnadsplaneområdet är beläget i anslutning till Alvhems järnvägsstation och utgöras av området mellan riksväg nr 7 och järnvägen. Områdets omfattning är c:a 350 x 410 meter och dess areal c:a 14,5 ha.
- Grundkarta Som grundkarta har använts av LBF:s Vanersborgskontor, i samband med utredning för vatten och avlopp inom samhället, upprättad kartta. Den här kompletterats med fastighetsgränser under innevarande år.
- For området gäller inget fastställt planinstitut.
- Befintlig bebyggelse Inom området för byggnadsplaneförslaget finns c:a 15 st bostadshus av egnahemskaraktär, en mindre verksamhetsbyggnad, till järnvägen horande bebyggelse samt några ekonomibyggnader för befintliga jordbruksfastigheter.
- Forutsättning Vid utredning för anordnande av vatten och avlopp till den befintliga bebyggelsen inom det aktuella området upprättades en idéskiss till hur eventuell framtida ombyggnelse skulle upplagas för att anslutning till ledningar enklast skulle kunna ske. Idéskissen diskuterades med berörda myndigheter.
- När frågan om en mindre gruppbebyggelse av egna hem borjade diskuteras för någon tid sedan ställdes som krav, för att den skulle få komma till utforande, att byggnadsplan skulle upprättas.

## Förslag

Byggnadsplaneforslaget har upprättats så att den befintliga bostadsbebyggelsen konfirmerats och att ny bostadsbebyggelse skall kunna ske etappvis samlade till bostadsgata för grupper om 10 st egna hem. Dessa vagnar för etappvis utbyggnad utmynnlar samtliga i ett parkområde i områdets centrala del. Det totala antalet nya tomtplatser för egna hem är ca 40 st samt därjämte i områdets södra del 3 st radhus om vardera fem enheter.

Två områden för småindustriandamål har redovisats dels intill järnvägen och dels i byggnadsplaneområdets södra del där bl a den befintliga verkstaden är belägen.

## Garage och parkering

Inom planområdet skall på varje tomtplats, belägen inom området för bostadsandamål, beredas plats för biluppställning med en plats för varje bostadslagenhet. Inom område för småindustriandamål skall plats för biluppställning anordnas enligt gallande parkeringsnormer för vilket byggnadsnamnden i varje aktuellt fall lämnar anvisningar.

Vänersborg 1 februari 1961

Harry Almér

/  
Rutger Måansson

Rev. 1 augusti 1962

BYGGNADSPLANEBESTAMMELSER

tillhörande förslag till byggnadsplan för Alvhems stationsseminarie i Skepplanda kommun, Alvsborgs län.

## § 1.

## BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

Mom. 1. Byggnadsmark.

- a) Med E betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vällös olagenhet med hänvisning till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostader får dock enordnas i den utsträckning som fördras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.
- c) Med G betecknat område får användas för garageändamål.

Mom. 2. Specialområden.

- a) Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik och därmed samhörigt andamål.
- b) Med Ap betecknat område får användas endast för avloppspumpstation och därmed samhörigt andamål.

## § 2.

## MARK SOM ICKE FÄR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

## § 3.

## SARSKILDA FORESKRIFTER ANGÅENDE OMråDEN FOR LEDNINGAR OCH FOR ALLMAN TRAFIK.

Mom. 1. Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmanna ledningar.

Mom. 2. Ned z betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgänglig för allmän getutrafik.

## § 4.

## BYGGNADSSATT.

Mom. 1. Sammanbyggda hus.

Med Sr betecknat område får bebyggas endast med radhus.

Mom. 2. Fristående hus.

Å med F betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.

## § 5.

## TOMTPLATS STORLEK.

Å med F betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än  $700 \text{ m}^2$ .

## § 6.

## ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS.

Mom. 1. Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och en garage- eller uthusbyggnad uppföras.

Mom. 2. Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får huvudbyggnad icke upptaga storre areal än  $125 \text{ m}^2$ , samt garage- eller uthusbyggnad icke storre areal än  $40 \text{ m}^2$ .

Mom. 3. Å tomtplats som omfattar med Jm betecknat område får endast en fjardedel bebyggas.

## § 7.

## VÅNINGSSANTAL.

Mom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respektive en och två våningar.

Mom. 2. Windsinredning får endast förekomma inom med V betecknat område.

Mom. 3. Där våningsantal ej finnes angivet, får byggnad uppföras med det antal våningar som bostämmelserna angående byggnads höjd möjliggöra. Dock får windsinredning icke förekomma ovan ett plan belaget på den för byggnaden tillåtna största höden.

## § 8.

## BYGGSÄTT.

Mom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 5,6 och 7,6 meter.

Mom. 2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran angiver.

Mom. 3. Uthus- eller garagebyggnad får icke uppföras till större höjd än 3,0 meter.

## § 9.

## Antal lagenheter.

Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslagenheter. I garage- eller uthusbyggnad får bostad icke inredas.

## § 10.

## ANORDNANDE AV STANGSEL I VISST FALL.

I byggnadsmarksgrans som betecknats med streckad linje skall med hansyn till trafiksakerheten fastighet forses med stangsel, vari ej får ~~anordnas~~ oppning som medgiver utfart eller annan utgång mot vägmark.

Vanersborg 1 februari 1961

Harry Almér

Rutger Måansson

Rev. 1 juli 1961

Rev. 1 augusti 1962

Rev. 1 april 1963

ORIGINAL

11/7 weke  
506.

Lyselift.

1862 71 52.

R e c o n t r o.

På ansökan av byggmästaren i Sköpphults kommun funder  
lansstyrelsen, med stöd av 100 § 2ersta stycket byggnads lagen,  
skaligt fastställt att av kommissionen tillfälle i konungen den 20  
öster 1862 och av byggmästaren den 25 april 1863 intaget för-  
slag till byggnadsplan för Alvhems stationshus + tomtar,  
villket förfog, innehållt att jämte byggnadsförberedelserna,  
uppgjorts av arntson SIR Harry Alvin och stadsbyggnadsmannen  
Rutger Hansson i februari 1861 och bekräftats senast i april 1863  
samt utmärkt i kartor red tillkomne med bekräftning.

Jamlikt 100 § trede stycket byggnadslagen i kungen take  
förde sju resolutioner, och till bevis, att resolutionen är  
grundat över vunnit lag i d. 26, året deraf fram. Efter en del  
grader i Lund den 20 juli 1863.

Förta Lant

Sver-Erik Wahlgren

Noterad & bekräftat vidare:

Ettan

Cajus