

213 A

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSborgs LÄN
Planeringsavdelningen
Planelinjen

Kasier
Aktie
St. Flexverk
Planenb
Bvenh
Tentomni
Blandn
Vfn
Iantilir
Km styr
Djndn
Kvaän
Televerket
St. Vattenfalls-
verk
Pressen
Pärmen
Planaförf.
Linnsläkorg.

Jon Karlsson
Pl 1126
440 45 HÖDINGE

Jens Olson
Pl 604
440 45 HÖDINGE

AB Albyggen
Box 7002
402 32 GÖTEBORG 7

MÄRKA (eller undska)

1973-09-17

11.002-1404-73

rek

Kommunfullmäktige i HÖDINGE kommun
Box 52
440 44 SURSE

12-9-1973

Fastställelse av förslag till ändring i och utvidgning av
stadsplänen för del av Stomten 1:11, 1:63 m fl fastigheter
(Brückens väg) i HÖDINGE kommun

Kommunfullmäktige i HÖDINGE kommun har den 15 februari 1973
antagit förslag till ändring och utvidgning av stadsplänen för
ovannämnda område i kommunen.

Förslaget har upprättats i november 1972 och reviderats i
januari 1973 av arkitekten Sven Tedro.

Med förslaget har framställts särskrifter vilka numera har
återkallats.

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 26 § andra och tredje
styckena byggnadslagen, det underställda stadspolansförslaget.

Jämfört 150 § tredje stycket byggnadslagen är klagan inte föres
 över detta beslut och skall bevis, att beslutet på grund däru
 vunnit laga kraft, tecknas på kartan.

I den slutliga händläggningen av detta område, i vilket t ex
 länsarkitekten Höglberg beslutat och byrådirektören Olesen
 varit föredragande, har även företrädare för juridiska enheter,
 naturvårdenhet och lantbrukserheten deltagit.

B. Höglberg

Gert Olson

102

213A

082 1404-70

97 00 11

BRÄCKANS VÄG

Förslag till ändring i
och utvidgn ng av stadsplanen
för del av

NÖDNYHET KOMMUN

Älvborgs (en omfattande del av)
Stommen 1:11, 1:63 m fl fastigheter
(bräckans väg)

PLANUTVIKNING

STADSPLANBESLUTSMÄLDER

BESKRIVNING

Tillförande förslag till område i Nödinge kyrkby med utvidgning av stadsplanen i del av

NÖDINGE KOMMUN

i Älvborgs län
omfattande del av
Stommen 1:11, 1:63 m fl fastigheter
(Brackans väg)

Pianforslaget är avfattat på plankarta i skala 1:200 (Stadsplanekartan) och i särskild handling (Stadsplanebestämmelser). Förfälaget åtföljs av bilagor: Beskrivning och exploateringsutredning.

Befintlig stadsplan utgöres av förslag till stadsplan för Stommen 1:11 m fl fastigheter, fastställd av Länsstyrelsen den 2 juni 1972.

Planområdet utgör del av pågående stadsplaneläggning av områdena norr och söder om Nödinge kyrka.

Förfälaget omfattar ett i nord-sydlig riktning utsträckt område på ca 11,42 ha, beläget öster om Nödinge kyrka.

Området är i dispositionsplanen för Nödinge kommun, upprättad av Svenska Riksbyggen år 1965, avsatt för friliggande bebyggelse.

Planområdet avgränsas i väster dels av befintlig bebyggelse norr om kyrkan, dels av ny bebyggelse öster om kyrkan. I nordost gransas planområdet till planerad gruppbebyggelse på Nödinge Börsagården. I öster avgränsas området av Brackans väg. I söder ansluter området till befintlig skogsmark.

Befintlig bebyggelse utgörs av spridda bostadshus, enstaka sommarhus och ett fåtal lantbruksbyggnader tillhörande nedlagda jordbruk.

Topografiskt utgörs området av en högt belägen platå i södra delen samt en lägre och planare terräng i mellersta och norra delen genom vilken Nödingeån har skurit sig ned i en relativt djup ravin.

Vegetation i form av barr- och lövskog täcker stora delar av sluttningarna kring höjdplatån i söder. Enstaka adaltrad förekommer i samband med befintliga fastigheter. Lövskog förekommer rikligt på ravinens sluttningar mot Nödingeån.

Grunden utgörs i de lågt belägna delarna av området av lera överteckta med 1,5 - 2,0 m tjock terraskorpa. På platån i söder utgörs grunden av sand och mo med god barkraft.

Förfälaget avser att området utnyttjas för enfamiljshus omfattande 57 tomter, varav 12 st är bebyggda. 8 lägenheter i områdets norra del kommer att uppföras i form av gruppbebyggelse av en gemensam entrepronör för försäljning till enskilda personer.

Till vänster följer södra delen av området föreslås ske via entrégata som ansluter till motargatan framför bryggelsen öster om kyrkan. Denna entrégata stegar också trappart till vattentornet söder om planområdet. Entrégatan avstänges mot Bräckans väg för att hindra genomfartstrafik. Anslutningen av Bräckans väg till Kiländavägen utgår och flyttas till ett läge söder om Nödingeån. Nuvarande Bräckans väg mellan Nödingeån och Kiländavägen kommer därefter att bli del av ett gång- och cykelstråk mellan Nödinge Kyrkby och rekreationsområdena vid Vimmesjön.

Behovet av nördelsbutik tillgodoses av befintlig lanthandelsbutik, Brodden, vid Kila vägen.

Övrig service samt läg- och mellanstadieskola inrättas i Nödinge centrum, ca 800 meter väster om planområdet.

Lekplatser för småbarn föreslås bli anlagda på parkmark.

Vid samråd med kommunens tjänsteman och markagare har frågorna framst berört exploateringskostnaderna och områdets tekniska forsyning. Planförslaget har även genom kommunens forslag oversants till lanssamråd.

Stadsplanetal

Total areal	11,02 ha
Parkmark	3,96 ha
Gatumark	0,82 ha
Byggnadskvarter	6,24 ha

Upprättad i november 1972 av

Svenska Riksbyggens projekteringskontor
i Göteborg

Sven Tedro

Tillägg till BESKRIVNING

Planförslaget reviderat i januari 1973 av
Svenska Riksbyggens projekteringskontor i Göteborg

Sven Tedro

Tillhör Lansstyrelsens i
Älvsvärds län beslut den
17 augusti 1973

betygar

Gert Olsson

Tillhör Nödinge kommunfullmäktiges
beslut den 15 februari 1973 § 16

Lars Helge Johansson
Kommunfullmäktiges ordförande

Förslag till ändring i
och utvidgning av stadsplauen
för del av

NÖDINGE KOMMUN

i Älvborgs län omfattande del av
Stommen 1:11, 1:63 m fl fastigheter
(Bräckans väg)

STADSPLANEBESTÄMMELSER

1 §. STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

1 mom. Byggnadskvarter

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

2 mom. Specialområde

Med Es betecknat område får användas endast för transformatorstation och därmed samlorigt ändamål.

2 §. MARK SOM IKKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING PÅ BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

3 §. SÄRSKILDA FORESKRIFTIR ANGÅENDE OMråDEN FÖR LEDNINGAR

På med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

4 §. BYGGEADSSÄTTI

1 mom. På med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot granntomt där sådan gräns förekommer inom området. Byggnad får dock uppföras inrägrada från gräns mot granntomt, om detta prövas vara förfarligt med etc prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret.

2 mom. På med F betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående.

5 §. ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA PÅ TOMT

1 mom. På tomt som omfattar med F eller S betecknat område får endast huvudbyggnad och ett fristående uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.

2 mom. På tomt som omfattar med F eller S betecknat område får huvudbyggnad jamte uthus eller annan gårdsbyggnad icke uppta större sammanlagd areal än 190 m^2 . Fristående uthus eller annan gårdsbyggnad får ej uppta större areal än 40 m^2 .

6 §. VÄNINGSSANTAL

1 mom. På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger.

2 mom. Där våningsantal ej finns angivet, får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggör.

7 §. BYGGNADS HOJD

1 mom. På med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än $4,5\text{ m}$.

2 mom. På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger.

8 §. ANTAL LÄGENHETER

På med F eller S betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mera än en bostadslägenhet. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.


213A

9 §. UTFARTSFÖRBUD

Utfart må icke anordnas över områdesgräns som framval betecknats med ofyllda cirklar.


Upprättade i november 1972 av

Svenska Riksbyggens projekteringskontor
i Göteborg


Sven Tedro

Tillägg till STADSPLANEBESTAMMELSER


Planforslaget reviderat i januari 1973 av Svenska Riksbyggens
projekteringskontor i Göteborg


Sven Tedro

Tillhör Nödinge kommunfullmäktiges
beslut den 15 februari 1973 § 16


Lars Helge Johansson
Kommunfullmäktiges ordförande

Tillhör Lansstyrelsens i
Älvborgs län beslut den
17 augusti 1973



; betygar
Gert Olsson

LÄNSSTYRELSEN
ALVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen

Byggnadsnamnden i Ale kommun
Kommunkansliet
Fack
440 41 NOL

Jamlikt föreskriften i 21 § första stycket byggnadsrätten för länstyrelsen harmed för arkivering översända handslut, rna (stadsplanekartan och beskrivningen) i ärende rörande den 31 januari 1975 fastställt förslag till ändring av delen i stadsplanen för del av Hodinge kommun, omfattande del av Stommen 1:11 (Haroldsvägen) i förutvarande Hodinge kommun, numera Ale kommun.

Enligt uppdrag:


Maja Erving

OPB 2748-74

(C)

(C)



(C)

(C)

NODINGE, HAROLDSVÄGEN

Forslag till ändring av gatuhöjder i stadsplanen för del av

NODINGE KOMMUN

i Alvsborgs län omfattande del av Storren 1:11
(Haraldsvägen)

BESKRIVNING

BECKRIVNING

tillhörande förslag till ändring av
gatuhöjder i stadsplanen för del av
NODINGE KOMMUN
i Älvborgs län
omfattande del av
Stommen 1:11
(Haroldsvagen)

Förslaget är avfattat på plankarta i skala 1:2000 (Stadsplanckarta).
Förslaget åtföljs av bilagor: plan- och profilritningar samt denna
Beskrivning.


Befintlig stadsplan utgörs av förslaget till stadsplan för Brackans
vag, fastställd av lansstyrelsen den 17 augusti 1973.

Planområdet utgörs av två från varandra skilda sträckor av Haroldsva-
gen. Den norra av dessa omfattar gatans brantaste lutning, medan den
östra utgör gatans vändplats intill Brackans vag.

Förslaget avser ändring av fastställda gatuhöjder vilket befunnits
nödvändigt sedan detaljprojekteringen visat att en bättre anpassning
av gatuprofilen till befintlig terräng och utfarter från planerade
fastigheter kan åstadkommas genom föreslagen höjdjustering.

Upprättad i november 1973 av


Svenska Riksbyggens projektionskontor
i Göteborg


Sven Tedro

TILLHOR SAMMANLAGGNINGSDELEGERADE FOR
ALE KOMMUN BESLUT 1973.12.19. §130/73
INTYRAR


ERIC ALEXANDERSSON

Tillhörande delens i
Älvborgs län beslut den
51 januari 1975


betygat
Eric Alexandersson
cert e! son