

*Dek* *HG*

LÄNSARKITEKTEN  
LÄNSARKITEKTEN  
LÄNSARKITEKTEN  
D. 3/1 1962  
Läg.nr 1385/6.

Avskrift.

1332 64 61 a)

Resolution.

På ansökan av byggnadsnämnden i Hödinge kommun finner Länsstyrelsen, med stöd av 108 § första och tredje styckena byggnadslagen, skäligt fastställa ett av nämnden den 20 oktober 1961 antaget förslag till ändring av byggnadsplanen för Bohus stationseanhälle, område vid Jordfallet, i kommunen, vilket förslag, innehållande jämvälv tilltag till byggnadsplanebestämmelser, upprättjorts av länsarkitektkontoret i Vänersborg den 6 mars 1961 och reviderats den 7 september samma år samt utmärkts å karta med tillhörande beskrivning.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger att hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdäniga besvär, vilka böra vid talans förlust till Kungl. Kommunikationsdepartementet inkomma senast inom tre veckor härefter. Efter anslag given Vänersborg i landskanslist den 30 december 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke A. Lindberg

Åke Karlöf

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nymn Olofsson

utan avgift.

Lävskrift.

LÄNSARKITEKTEN

I

ÄLVSborgs LÄN

VÄNERSBORG

IIIG2 64 61.

### B e s k r i v n i n g

tillhörande försleg till ändring i byggnadsplanen för B o h u s stationssinhölle, Nödinge kommun, Älvsborgs län.

Område vid Jordfallet.

För ändringsförslaget berörd samhällsdel har byggnadsplan fastställts av länsstyrelsen den 23 november 1951.

Ändringsförslaget skall möjliggöra ombyggnad av riksväg 7 jämte anslutningsväg till planerad landsvägsbro över älven vid Jordfallets färjläge.

För de av ändringen berörda områdena skola i tillämpliga delar gälla samma bestämmelser som råder i den av länsstyrelsen den 23 november 1951 fastställda byggnadsplanen för samhället, dock med följande tillägg: I områdesgräns som markerats med fyllda trianglar skall, med hänsyn till trafiksäkerheten, fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller annan utgång mot gata eller allmän plats. Med G beteckning område får användas endast för garageändamål. Å med G betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,5 meter.

Vänersborg den 6 mars 1961.

P.A. Nobel

/

B. Högberg

Tillhör Länsstyrelsens i  
Älvsborgs län beslut den  
30 december 1961; betygar  
På tjänstens vägner:

Ake Eklöf

Reviderad 7 september 1961.  
Tillhör Byggnadsnämndens i  
Nödinge protokoll av den 20/10-61  
§ 155 betyger:

Hugo Holmberg  
Byggnadsnämndens ordf.

Bestyrkes å tjänstens vägner:

*Jens Ersson*

~~Höglund~~ 109 06 (109)

28/11/51

Lag... 23/11/51

Nr 58/3 RyD 1949.

Länsstyrelsens i Älvborgs län  
resolution i fråga om byggnadsplan  
för Bohus stationssamhälle i Nödinge  
socken; Efter anslag given Vänersborg  
i landskansliet den 23 november 1951.

Den 30 november 1939 bestämde länsstyrelsen, att förslag till  
byggnadsplan skulle uppgöras för i huvudsak det område av Bohus stations-  
samhälle i Nödinge socken, vilket i en till ärendet hörande översikts-  
karta utmärkts med heldragen grön gränslinje. I samband därmed prövade  
länsstyrelsen skäligt dels meddela förbud tills vidare intill den 1  
januari 1942 att utan tillstånd av länsstyrelsen verkställa nybyggnad  
inom samma område och dels förordna, att under enhanda tid avstyckning  
iöke finge ske inom området, såvida ej länsstyrelsen för varje särskilt  
fall därtill lämnade tillstånd. Förbuden fönyades av länsstyrelsen,  
nybyggnadsförbudet senast den 31 december 1950 och avstyckningsförbudet  
senast den 31 december 1945, att gilla till dess byggnadsplan för om-  
rådet fastställts, nybyggnadsförbudet dock längst till utgången av år  
1953.

Med skrivelse den 4 oktober 1949 har länsarkitekten här överlämnat  
av länsarkitektkontoret uppgjort förslag till byggnadsplan för del av  
ovannämnda område.

Sedan förslaget, med iakttagande av stadgarden i 122 § bygg-  
nadsstadgan, genom avgörelse den 29 december 1949 utsällts för gransk-  
ning, har till länsstyrelsen inkommit ett antal anmärkningskrifter.  
Med anledning därav har byggnadsplaneläget i vissa delar arbetats,  
varefter av ändringarna berörda markägare samt vederbörande byggnadsnämnd  
och kommunalnämnd beretts tillfälle att ta del av det ändrade förslaget.

Yttranden i ärendet hava avgivits av överlantmätaren, länsarkitekten,  
vägförvaltningen och distriktsingenjören för vatten och avlopp i landet  
samt vederbörande lantbruksnämnd och landssortikvarie, varjante ärendet  
behandlats å länerådsseanträde den 16 november 1951.

Länsstyrelsen har tagit handlingarnas innehåll i övervägande och  
finner, med stöd av 107 § byggnadslagen, skäligt fastställa ifrigavarande  
utan avgift.

byggnadspolen, därvid dock från fastställelse undantagas två områden, vilka i byggnadsplanokartan inramats med röd respektive grön färgade linje.

Tillika fastställer länsstyrelsen följande

"Byggnadsplancertämlänen.

§ 1.

Byggnadsplaneområdets avgränsning.

Mom. 1. Med A betecknat område för användas endast för allmänt ändamål.

Mom. 2. Med Es betecknat område för användas endast för enskild socialt ändamål.

Mom. 3. Med B betecknat område för användas endast för bostais-ändamål. Byggnadsnämnden åger dock medgiva inredning av lokaler för handel och hantverk samt garage för å tomt boendes privata behov.

Mom. 4. Med HB betecknat område för användas endast för handels- och bostadsändamål.

Mom. 5. Med Jm betecknat område för användas endast för hantverks- och småindustri eller andra därför jämförliga ändamål, så beskaffenhet att icke ledföra brandfara eller särar olägenhet för närböende. Bostäder må dock här uppföras enligt icke i större utsträckning än som erfordras för respektive anläggningars tillsyn och bevakning.

Mom. 6. Ned f betecknat område för användas endast för industriellt och därmed järnvägsligt ändamål. Bostäder må dock här uppföras enligt icke i större utsträckning än som erforderas för respektive anläggningars tillsyn och bevakning.

Mom. 7. Ned Fj betecknat område för användas endast för järnvägstrafik och färjetrafik ändamål.

Mom. 8. Ned fm betecknat område för användas endast för att betjäna motortrafiken eller annat särskilt sannhört ändamål och får bebryggs endast med erforderlig kiosk och stationsbyggnad.

Mom. 9. Ned Ri betecknat område för användas endast för idrottsändamål.

Mom. 10. Ned L betecknat område för användas endast för lantbruksändamål.

Mom. 11. Ned St betecknat område för bebryggs endast vid transformatorstation eller likvärtig byggnad.

Mom. 12. Ned ri räknas område mark för överbygge och liknande.

på sätt byggnadenämnden prövar lämpligt, dock får byggnad härinom ej uppföras till större höjd än 4,0 m över angränsande gata eller gators invid tomten lägst belägna del.

Mom. 13. Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas.

Mom. 14. Med Vi betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som kan medgivas för industriella eller andra erforderliga vattenbyggnader.

#### § 2.

Mark, som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas.

#### § 3.

Mark avsedd för ledningar och allmän trafik.

Mom. 1. Med u betecknad mark får anordningar icke vidtagas, som hindra underjordiska, allmänna ledningars framdragande och underhåll.

Mom. 2. Med z betecknad mark skall hållas tillgänglig för allmän gatutrafik.

#### § 4.

Byggnadssätt.

Med F betecknat område får bebyggas enbart med hus, som uppföras fristående.

#### § 5.

Tomter oavsett om h minsta storlek.

Inom med F betecknat område må inom samma kvarter ej bildas flera tomter än vad å byggnadsplanekartan illustrativt angivits. I intet fall må tomts areal understiga  $450 \text{ m}^2$ .

#### § 6.

Del av tomt som får bebyggas, antal byggnader och lägenheter även om viss annan begränsning av byggnads ättens.

Mom. 1. Å med F betecknat område får tomt bebyggas endast med en bostadsbyggnad och ett uthus. Byggnadernas sammanlagda areal får ej överstiga  $160 \text{ m}^2$  därav uthuset  $10 \text{ m}^2$ . Byggnad får icke innehålla mer än en lägenhet. Dock åger byggnadsnämnden där så prövas lämpligt medgiva inredandet av ytterligare en lägenhet. I uthus får bostäder icke inredas.

Nom. 2. Inom med F betecknat område må tent med mindre areal än 1500 m<sup>2</sup> icke bebyggas om icke ledningar för avlopp enligt en av hälsovårdenämnden godkänd plan anläggas före eller i samband med byggnadsföretaget.

Nom. 3. Med A, Es och HII betecknade områden får icke bebyggas om icke avlopsledningar enligt en av hälsovårdenämnden godkänd plan anläggas före eller i samband med byggnadsföretaget.

### § 7.

#### Hushöjd.

Nom. 1. Å med Iv eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 5,6 respektive 7,2 meter.

Nom. 2. Å med Tu betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3,5 meter.

Nom. 3. Å med ~~in~~, Tj, Ri och St betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,2 meter.

Nom. 4. Å ned I, Es och J betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 10,6 meter.

### § 8.

#### Våningssantal.

Nom. 1. Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med högst en respektive två våningar.

Nom. 2. Där ej särskilt våningssantal finnes angivet får byggnad uppföras med det antal våningar, som inrymmas under ett plan förlagt på den för byggnaden föreskrivna största hushöjden.

Nom. 3. Å ned v betecknit område må utöver stadgat våningssantal vind inredas.

### § 9.

#### Allmänna bestämmelser.

Vad som stadgas angående kont, skall i tillämpliga delar även gälla tontplats.

Ovannämnda förbud att utan tillstånd av länsstyrelsen verkställa nybyggnad och avstyckning inom det område, för vilket enligt beslutet den 30 november 1939 förslag t.lit byggnadsplan skulle uppföras, skola upphöra att gälla utan beträffande de ovannämnda från fastställda undantagna två områdena. För sis nämnda områden skola förbuden gälla till

vidare, till dess byggnadsplan för dessamma fastställts genom beslut som vunnit laga kraft, nybyggnadsförbudet dock längst intill utgången av år 1955.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger ett hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdåliga besvär, vilka böra vid talans förlust till Kungl. Kommunikationsdepartementet inkomma senast inom en månad härefter. År och dag som ovan.

Arvid Richert.

Chr. Fehlmann

(B)  
10

B. M.F. 125/59 118  
Inkotidet 28.3.61  
Nödinge byggnadsnämnd

### B e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till ändring i byggnadsplanen  
för Bohus stationssamhälle, Nödinge kommun,  
Älvborgs län.

Område vid Jordfallet.

För Ändringsförslaget berörd samhällsdel har  
byggnadsplan fastställts av länsstyrelsen den 23  
november 1951.

Ändringsförslaget skall möjliggöra ombyggnad  
av riksväg 7 jämte anslutningsväg till planerad  
landsvägsbro över älven vid Jordfallets färjläge.

För de av ändringen berörda områdena skola i  
tillämpliga delar gälla samma bestämmelser som  
räder i den av länsstyrelsen den 23 november 1951  
fastställda byggnadsplanen för samhället, dock  
med följande tillägg: I områdesgräns som markerats  
med fyllda trianglar skall med hänsyn till trafik-  
säkerheten fastighet förses med stängsel, vari ej  
får anordnas öppning som medgiver utgårt eller annan  
utgång mot gata eller allmän plats.

Vänersborg den 6 mars 1961.

(P.H.Nobel)

B.Högberg  
(B.Högberg)

Reviderad 7 september 1961

Tillhör Byggnadsnämndens  
i Nödinge protokoll av den 20/10-61  
§ 155 betyget:

Hugo Holmberg  
Byggnadsnämndens ordf.